

Standardmaßnahmen bei multiresistenten Erregern, MRE-Net AÖ, erstellt Jan. 2012 (aktualisiert Juni 2013)

	Krankenhaus	Stationäre Pflege	Ambulante Pflege	Rettungsdienst	Arztpraxen und Therapiepraxen	Ambulante Therapien stationär/Zuhause	Versorgung Zuhause, privat (Link auf Infoblatt setzen)
Isolierung	Einzelzimmer mit Nasszelle; Kohortenisolation möglich; Einzelfallentscheidung nach Risikoprofil/Gefährdungspotential	Einzelfallentscheidung nach Risikoprofil; Einzelzimmer mit Nasszelle; Kohortenisolation möglich	Versorgung nach Möglichkeit ans Ende der Tour legen		nach Möglichkeit Kontakt mit anderen Patienten vermeiden; <i>Patienten zu Randzeiten einbestellen; keine Wartezeiten</i>		in der Regel nicht erforderlich; Einzelfallberatung durch Huarzt; weitere Informationen im Informationsblatt für Betroffene und Angehörige
Händedesinfektion	Händedesinfektion gemäß RKI-Richtlinien	Händedesinfektion gemäß RKI-Richtlinien	Händedesinfektion gemäß RKI-Richtlinien	Händedesinfektion gemäß RKI-Richtlinien	Händedesinfektion gemäß RKI-Richtlinien	Händedesinfektion gemäß RKI-Richtlinien	Händewaschen beim Verlassen d. Wohnung; Händedesinfektion nach Kontakt m. besiedelten Haut-/Schleimhautstellen u. offenen Wunden siehe Merkblatt
Schutzausrüstung	Handschuhe; Mund-Nasen-Schutz; Schutzkittel; zusätzl. Schürze bei Durchnässung	Schutzkittel und Handschuhe bei Grund- u. Behandlungspflege; Mund-Nasen-Schutz bei Aerosolbildung; zusätzl. Schürze bei Durchnässung	Schutzkittel und Handschuhe bei Grund- u. Behandlungspflege, Mund-Nasen-Schutz bei Aerosolbildung; zusätzl. Schürze bei Durchnässung	Handschuhe; Mund-Nasen-Schutz; Schutzkittel; zusätzl. Schürze bei Durchnässung	je nach Übertragungsrisiko/Besiedlungsorte: Einmalartikel; Schutzkittel; Handschuhe; Mundschutz	je nach Übertragungsrisiko/Besiedlungsorte: Einmalartikel; Schutzkittel; Handschuhe; Mundschutz	bei Körperpflege durch eine zweite Person: Einmalhandschuhe und Einmalschürze bei Durchnässung
Medizinprodukt mit Haut-Schleimhautkontakt	Einmalprodukt oder Aufbereitung in zentrale Sterilgutversorgung	möglichst Einmalartikel; Produkte nur bewohnerbezogen verwenden; Aufbereitung nach Herstellerangaben	möglichst Einmalartikel; Produkte nur bewohnerbezogen verwenden; Aufbereitung nach Herstellerangaben	möglichst Einmalartikel; Produkte nur patientenbezogen verwenden; Aufbereitung nach Medizinproduktegesetz	Einmalprodukt oder Aufbereitung nach Medizinproduktegesetz	Therapiegegenstände und Materialien müssen desinfizierbar sein, sonst Einmalprodukte verwenden	z. B. eigenes Blutdruckmessgerät, eigenes Fieberthermometer
Pflegeartikel	patientenbezogen im Isolationszimmer bzw. Scheuer-Wisch-Desinfektion nach Herstellerangaben	Pflegeartikel nur bewohnerbezogen verwenden; Behältnisse nach Gebrauch desinfizieren	risikobezogene Beratung der Angehörigen		Verwendung von Einmalprodukten; Verbrauchsmaterialien sofort werfen; Scheuer-Wisch-Desinfektion	Pflegeartikel nur bewohner-/patientenbezogen verwenden; Behältnisse nach Gebrauch desinfizieren	Pflegeartikel ausschließlich für den persönlichen Gebrauch
Wäsche	Isolationswäsche zur Wäscheaufbereitung (Doppelsackverfahren)	Wäsche im geschlossenen Behältnis in der Wohnereinheit sammeln (Doppelsackverfahren); desinfizierend waschen	Beratung: bei min. 60° C oder desinfizierend waschen (VAH-gelistet); Leib- und Bettwäsche, Handtücher bei 80°-90° C	Einmalprodukte oder desinfizierende Aufbereitung (VAH-gelistet)	Einmalprodukte oder desinfizierende Aufbereitung (VAH-gelistet)		Beratung: bei min. 60° C oder desinfizierend waschen (VAH-gelistet); Leib- und Bettwäsche, Handtücher bei 80°-90° C
Geschirr	als letztes in Wagen; übliche thermische Aufbereitung	Geschirr aus dem Zimmer in einem geschlossen Behältnis transportieren und im Reinigungsautomat bei min. 65° C aufbereiten	Geschirrspüler min. 65° C; risikobezogene Beratung		möglichst Einmalprodukte; Geschirrspüler min. 65° C; risikobezogene Beratung		möglichst Einmalprodukte, Geschirrspüler min. 65° C; risikobezogene Beratung
Abfall	Abfall im Zimmer in flüssigkeitsdichten, reißfesten Säcken sammeln und fachgerechte Entsorgung	Abfall im Zimmer in flüssigkeitsdichten, reißfesten Säcken sammeln und fachgerechte Entsorgung	eigener Müllsack im Zimmer; zeitnahe Entsorgung über Hausmüll	eigener Müllsack pro Patient; zeitnahe Entsorgung über Hausmüll	eigener Müllsack im Behandlungsbereich; sofortige Entsorgung über Hausmüll	eigener Müllsack im Behandlungsbereich; sofortige Entsorgung über Hausmüll	eigener Müllsack im Zimmer; zeitnahe Entsorgung über Hausmüll
Flächendesinfektion	min. 1 x tgl. und bei Kontamination Wischdesinfektion der patientennahen Bereiche und Kontaktflächen	min. 1 x tgl. und bei Kontamination Wischdesinfektion der bewohnernahen Bereiche und Kontaktflächen		Kontaktflächendesinfektion nach jedem Transport	Wischdesinfektion der patientennahen Bereiche und kontaminierten Flächen		auf Sauberkeit achten
Besucher und externe Dienstleister	Zugang nur nach Rücksprache mit Pflegepersonal und Einweisung, z. B. Schutzkleidung, Händedesinfektion	Zugang nur nach Rücksprache mit Pflegepersonal und Einweisung, z. B. Schutzkleidung, Händedesinfektion					Händewaschen beim Verlassen der Wohnung
Information	bei Verlegung/Entlassung an Rettungsdienst, Zieleinrichtung, Versorger und weiterbehandelnder Arzt	Angehörige/Besucher, Therapeuten, Reinigung, Haustechnik; bei Verlegung an Rettungsdienst und Zieleinrichtung	Pat. und Angehörige	Information der Zieladresse	bei Einweisung bzw. Überweisung an Rettungsdienst, Zieleinrichtung, Versorger und weiterbehandelnder Arzt		enge Kontaktpersonen und weiterbehandelnde medizinische, medizinnahe und pflegerischen Einrichtungen